

MDIS

DISPENSACION AGUJAS PARA PLUMAS DE INSULINA Y LANCETAS

ANEXO I – Catálogo de subprogramas de suministro directo de SUFAR

FECHA	Subprograma de entrega de material fungible a diabéticos
Resolución 26/06/2002	El suministro desde el centro de salud asignado de jeringas de insulina desechables o agujas para plumas de insulina desechables y lancetas convencionales desechables para el control de su enfermedad de los pacientes diabéticos tipo I y II en tto. con insulina . La periodicidad de suministro será establecida por el profesional responsable del subprograma.
	El suministro se efectuará desde el C.S. correspondiente para el periodo que se determine, en la cantidad que precise el paciente, teniendo en cuenta el nº de inyecciones diarias. La primera vez que se efectúe el suministro, el paciente debe aportar un informe justificativo de la indicación, realizado por el especialista en endocrinología o por el facultativo de AP responsable de su gestión.
Profesional responsable	Enfermería de C.S.
Productos sanitarios	Jeringas de insulina desechables, agujas para plumas de insulina, lancetas convencionales.

CÓDIGO LOGIS	CÓDIGO GAIA	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	DENOMINACIÓN	MEDIDAS TOTALES/ CALIBRE	U.M.P.
911534	58317	AGUJAS PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 0,25X6MM	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Omnican Fine WE 0,25 x 6 MM 31G	31G 0,25 x 6 MM	100
911533	58061	AGUJAS PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 0,25X8MM	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Omnican Fine WE 0,25 x 8 MM 31G	31G 0,25 x 8 MM	100
911532	58062	AGUJAS PARA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA 0,33X12MM	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	Omnican Fine WE 0,33 x 12 MM 29G	29G 0,33 x 12 MM	100

CÓDIGO LOGIS	CÓDIGO GAIA	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	DENOMINACIÓN	MEDIDAS TOTALES/ CALIBRE	U.M.P.
911525	58318	LANCETAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CAPILAR CONVENCIONAL. USO EXCLUSIVO DE PACIENTES	MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.	Menalancet 200	30G / 0,31 MM	200

CÓDIGO LOGIS	CÓDIGO GAIA	DESCRIPCIÓN LOTE	EMPRESA	MARCA COMERCIAL	MEDIDAS/CALIBRE	U.M.P.
902032	58319	JERINGA ESTERIL CON	BECTON DICKINSON	BD Safety Glide TNT™	1 ml con aguja 0,33 x 13 mm	100
902031	58320	JERINGA ESTERIL CON	BECTON DICKINSON	BD Safety Glide TNT™	0,5 ml con aguja 29G 1/2I	100
902039	58321	JERINGA ESTERIL CON	BECTON DICKINSON	BD Safety Glide TNT™	0,5 ml con aguja 0,30 x 8 mm	100
902050	58322	JERINGA ESTERIL CON	BECTON DICKINSON	BD Safety Glide TNT™	0,3 ml con aguja 0,25 x 8 mm	100

DEFINICIÓN: PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA ENFERMERA (P.T.E.)

P.T.E.: Es la indicación pautada de utilización de fármacos y/o productos sanitarios beneficiosos para un problema de salud diagnosticado, que realiza la enfermera/o de manera autónoma o delegada de otros profesionales sanitarios, y siempre en el marco de la intervención sanitaria.



GENERALITAT
VALENCIANA



HOSPITAL UNIVERSITARI
GENERAL DE CASTELLÓ

P.T.E. INDEPENDIENTE, DEFINICIÓN

Es la indicación pautada de utilización de fármacos y/o productos sanitarios beneficiosos para un problema de cuidados, que realiza la enfermera/o de manera autónoma en base a un diagnóstico de enfermería, y siempre en el marco de la intervención sanitaria.




GENERALITAT
VALENCIANA



HOSPITAL UNIVERSITARI
GENERAL DE CASTELLÓ

PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA ENFERMERA INDEPENDIENTE



GENERALITAT
VALENCIANA



HOSPITAL UNIVERSITARI
GENERAL DE CASTELLÓ

P.T.E. PROTOCOLIZADA, DEFINICIÓN

La P.T.E. de aquellos procesos en los que la enfermera establece y trata un diagnóstico ajeno a enfermería, en base a la existencia de protocolos consensuados de actuación elaborados por los profesionales sanitarios competentes.




GENERALITAT
VALENCIANA



HOSPITAL UNIVERSITARI
GENERAL DE CASTELLÓ

PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA ENFERMERA PROTOCOLIZADA



P.T.E. DEPENDIENTE, DEFINICIÓN

Es la indicación pautaada de utilización de fármacos y/o productos sanitarios prescritos por otros profesionales y que realiza la enfermera/o a través de una intervención sanitaria.




GENERALITAT
VALENCIANA



HOSPITAL UNIVERSITARI
GENERAL DE CASTELLÓ

PRESCRIPCIÓN TERAPÉUTICA ENFERMERA DEPENDIENTE



NIC PROPUESTOS, DEFINICIÓN

❖ **NIC COD. 2390:** Prescribir medicación.

➤ **Definición:** *Prescribir medicación para un problema de salud.*

❑ **(Pendiente. Se ha solicitado a Valencia su inclusión en Abucasis).**

❖ **NIC COD. 2380:** Manejo de la medicación.

➤ **Definición:** *Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación.*

❑ **(Aparece en Abucasis).**

REGISTRO EN MDIS



GENERALITAT
VALENCIANA



HOSPITAL UNIVERSITARI
GENERAL DE CASTELLÓ

Edad Sexo **Mujer** SIP Introduce término de búsqueda

Dirección Teléfono Médico Centro Alergias Conocidas

Diagnósticos de enfermería activos (27)

- Diagnósticos compartidos
- AFRONTAMIENTO INEFICAZ (00069) (2+)
- ANSIEDAD (00146) (1+)
- CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DE CUIDADO...
- CONDUCTAS GENERADORAS DE SALUD (SINTROM) (00...
- DEFICIT EN EL AUTOMANEJO DEL DOLOR (00133A)
- DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: POR DEFECTO (00002)
- DETERIORO DE LA DEGLUCION (00103)
- DETERIORO DE LA DENTICION (00048)
- DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)
- DETERIORO DE LA INTERACCION SOCIAL (00052)
- SICA (00085)
- ÑO (00095) (1+)
- ESTADO INMUNITAR...
- AUTOCUIDADO (001...
- Último año
- IA CONVENCIONAL
- alta a OBSTETRICIA DE A
- alta a MEDICO UHD
- alta a MEDICINA FAMILIAR
- OGÍA - BIOQUÍMICA
- OGÍA - BIOQUÍMICA

Tratamientos (8) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

CONTENEDOR RESIDUOS CITOSTATICOS PARA AUTOADMINISTRACION DE MTX	03/04/2014 (2 meses)
1 Envase cada 90 día/s durante 90 día/s	
ROSUVASTATINA 20 MG / 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	28/02/2014 (10 meses)
1 COMPRIMIDO cada día CRÓNICO	
LIPOLAC 10G GEL OFTALMICO	07/02/2014 (-20 días)
1 GOTTA GEL (40 MG) cada 12 horas durante 40	

Historial Clínico (487) Consulta activa

Informe de Consulta

Fecha/Hora **07-Abr-2014 11:26** Profesional

Tipo de actividad **Primera** Centro

Lesión / Situación Facturable Servicio **ENFERMERIA A. PRIMARIA**

Motivo

Anamnesis

Exploración

Diagnósticos / Intervenciones

Observaciones

Plan de

Lesión / Situación Facturable

Técnicas realizadas ☐ Inyectable ☐ Curas ☐ Otras técnicas ☐ Extracciones

1º- Clic sobre Tratamientos.
2º- Clic sobre Dispensación.



Dispensación por Pa...

Planificación por Ce...

Histórico Dispensaci...

* SIP



F. Nacimiento:

☒ Con presencia del paciente

* Estado

Pendiente

Fecha Tratamiento

☐ Mostrar Tratamientos con Dispensación en Oficina de Farmacia

Buscar

Limpiar

Fecha Visita



00:00



Periodificación entrega de medicación en CS

30 Días

Días

Cambiar

Diagnóstico	Producto	Validado	F. Inicio Trat.	F. Fin Trat.	F. Última	F. Próxima	Cantida d Disp.	Cantida d Pdte.
784.0 CEFALEA	689268 - PARACETAMOL TECNIGEN 10 MG/ML SC		26/06/2013	02/07/2013		26/06/2013	0 (0)	7 (7)
370.03 ULCERA CORNEAL CENTRAL	58217 - MEPILEX BORDER LITE 4X5 CM 5U		03/02/2014	04/02/2014	03/02/2014	04/02/2014	1 (0.2)	1 (0.8)
949.0 QUEMADURA NEOM, GRADO NEOM	58095 - MEPILEX BORDER 15X20 CM 5U		08/03/2014	17/03/2014	08/03/2014	09/03/2012	1 (0.2)	9 (1.8)
427.9 DISRITMIA CARDIACA NEOM	58133 - 3M TEGADERM IV 8.5X 10 CM 50U		09/04/2014	09/04/2014		09/04/2013	0 (0)	50 (1)
427.9 DISRITMIA CARDIACA NEOM	354001 - BIATAIN SACRO 225 CM2 5U		29/05/2014	29/05/2014		29/05/2013	0 (0)	5 (1)
707.0 ULCERA DE PRESION	18573 - APOSITO DE ALGINATO 2 X 32 / 5 APOSITO		24/02/2014	10/03/2014		24/02/2014	0 (0)	15 (3)
707.0 ULCERA DE PRESION	58217 - MEPILEX BORDER LITE 4X5 CM 5U		24/02/2014	10/03/2014	28/02/2014	04/03/2014	4 (0.8)	4 (1.2)
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	9217 - METOTREXATO 10 MG / JERINGA PRECARC		12/11/2013	12/11/2013		12/11/2013	0 (0)	1 (1)
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	673211 - METOJECT 15MG/0,30ML SOLUCION INYI		14/10/2013	12/11/2013	16/10/2013	23/10/2013	1 (1)	4 (4)
304.01 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - CONTINUA	30423 - CLORHIDRATO DE METADONA 5MG/ML (C		15/02/2014	15/08/2014		15/02/2013	0 (0)	1000 (1)
304.00 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - NO ESPECIFIK	30423 - CLORHIDRATO DE METADONA 5MG/ML (C		06/02/2014	06/02/2014		06/02/2014	0 (0)	1000 (1)
304.01 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - CONTINUA	8831 - RISPERIDONA 25 MG EN 2 ML / 1 VIAL + JEI		12/11/2013	12/11/2013		12/11/2013	0 (0)	1 (1)
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	741264 - RISPERDAL CONSTA 37,5MG/VIAL 1 VIA		14/10/2013	12/11/2013		14/10/2013	0 (0)	3 (3)
715.09 OSTEOARTROSIS GENERAL-LOCALIZ. MU	58311 - CONTENEDOR RESIDUOS CITOSTATICOS		03/04/2014	01/07/2014		03/04/2014	0 (0)	1 (1)

Clic sobre Indicar

1 de 1

Indicar

Transcribir

Dispensar

Repetir

Bloquear

Validar

Ver

Histórico

Planificar Próxima
Disp. Tratamiento

Historial

Ver

Paciente



Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia con 5 días de antelación.
Incluye recetas con fecha de prescripción desde: **19/04/2014** hasta **14/05/2014** **Fechas grupos recetas** **Recetas visibles OF**

INDICACIÓN Exc PPA

TSI 002 Aportación: 10%
Financiación:
PENSIONISTA

Buscar en Desc. Principio Activo por la vía Cualquiera Buscar

Uso frecuente

Tratamiento

☐ Fórmulas magistrales ☐ Extractos☐ Situación especialProd.Farm.

Alertas
E X V/JCI F PM DXNA AF Exc EC
(1) D INT ALE AA CI

Fórmulas

Diagnóstico	Acceso Guía
→ 250.50 DIABETES CON MANIF. OPTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA	
201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICADA	
787.1 ARTERIOESCLEROSIS	

Posología

Recomendaciones paciente

Información farmacéutico

Alertas

Seleccionar Diagnóstico

Posología

CTDH DI DL DT FM

☒ Posología por defecto

☒ Horaria ☐ Sin Cadencia ☐ Otros ☐ Dosis Única
Aclaramiento de creatinina/Filtrado glomerular MDRD-4 -- ml/min/1,73m2 06/03/2014

Unidades Cada ☒ Horas ☐ DiasDurante Dias Fecha Inicio 29/04/20141 Envase Fecha Fin

Nº.Env.Máx.
Envases /

Tratamientos

Informe

Utilidades

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Salir

Prescribir

Limpiar Formulario

Más medicamentos

Paciente

INDICACIÓN Exc PPA

Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia con 5 días de antelación.
Incluye recetas con fecha de prescripción desde: 19/04/2014 hasta 14/05/2014

TSI 002 Aportación: 10%
Financiación:
PENSIONISTA

Buscar **aguja** en Desc. Principio Activo por la vía Cualquiera **Buscar**

Tratamiento

☐ Fórmulas magistrales ☐ Extra

Prod.Farm.

Alertas

E	X	V/JCI	F	EC
(1)	D	INT		ALE AA CI

Fórmulas

Diagnóstico	Acceso Guía
250.50 DIABETES CON MANIF. OPTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA	
201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICADA	
787.1 ARDOR	

Posología

CTDH DI DL DT FM

☒ Posología por defecto☒ Horaria☐ Sin Cadencia

Aclaramiento de creatinina/Filtrado glomerular

☐ Otros☐ Dosis Única

MDRD-4

-- ml/min/1,73m2 06/03/2014

Unidades

Cada

☒ Horas ☐ Dias

Durante

Dias

Fecha Inicio 29/04/2014

Nº.Env.Máx.

1 Envase

Fecha Fin

Envases

/

Tratamientos

Informe

Utilidades

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Salir

Prescribir

Limpiar Formulario

Más medicamentos

1º- Escribir aguja.
2º- Clic en lupa.

Paciente

INDICACIÓN Exc PPA

Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia con 5 días de antelación.
Incluye recetas con fecha de prescripción desde: 22/04/2014 hasta 14/05/2014 Recetas grupales Recetas visibles OF

TSI 002 Aportación: 10%
Financiación:
PENSIONISTA

Buscar 58317 en Cod. Prod.Farmac. "=" por la vía Cualquiera Buscar

Tratamiento

☐ Fórmulas magistrales ☐ Extractos

☐ Situación especial

Prod.Farm.

Alertas
(3) D INT ALE

Fórmulas

Diagnóstico

250.50 DIABETES CON MANIF.
ESTABLECIDA COMO I
201.9 ENFERMEDAD DE HOD
787.1 ARDOR

Para buscar por código:

- 1º- Escribir el nº de código GAIA en el primer campo.
- 2º- Seleccionar Cod. en el segundo campo.
- 3º- Seleccionar Prod. Farmac. "=" en el tercer campo.
- 4º- Clic sobre la lupa.

Posología

CTDH DI DL DT FM

☒ Posología por defecto

☒ Horaria ☐ Sin Cadencia
☐ Otros ☐ Dosis Única

Adaramiento de creatinina/Filtrado glomerular

MDRD-4

ml/min/1,73m2 06/03/2014

Unidades

Cada Horas Dias

Durante Dias

Fecha Inicio 02/05/2014

Nº.Env.Máx.

1 Envase

Fecha Fin

Envases

Tratamientos

Informe

Utilidades

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Salir

Prescribir

Limpiar Formulario

Más medicamentos

Búsqueda de Principios
activos/Productos sanitarios

Página 1 / 1

Descripción

AGUJA INSULINA

AGUJA PLUMAS INSULINA

JERINGA INSULINA CON AGUJA

1º- Seleccionar Aguja Plumas Insulina.
2º- Seleccionar la Presentación Farmacéutica.
*En el caso de búsqueda por cod. seleccionar
la Presentación Farmacéutica directamente.

Selección de Presentación Farmacéutica

Página 1 / 1

Descripción		Vía	CT/D(O.M.S)
F	P	! AGUJA PLUMAS INSULINA 31G (0,25 X 5) MM / 100 AGUJA	OTRAS VIAS 0.00
F	P	! AGUJA PLUMAS INSULINA 29G (0,33 X 12) MM / 100 AGUJA (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	OTRAS VIAS 0.00
F	P	! AGUJA PLUMAS INSULINA 31G (0,25 X 8) MM / 100 AGUJA (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	OTRAS VIAS 0.00
F	P	! AGUJA PLUMAS INSULINA 31G (0,25 X 8) MM / 100 AGUJA (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	OTRAS VIAS 0.00

Paciente

INDICACIÓN Exc PPA

Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia con 5 días de antelación.

Incluye recetas con fecha de prescripción desde: 19/04/2014 hasta 14/05/2014 Fechas grupos recetas Recetas visibles OF

TSI 002 Aportación: 10% Financiación:

ORDEN MEDICA

Buscar en Desc. Principio Activo por la vía Cualquiera Buscar

Uso frecuente

Tratamiento

☐ Fórmulas magistrales ☐ Extractos

☐ Situación especial

Prod.Farm. AGUJA PLUMAS INSULINA 31G (0,25 X 8) MM / 100 AGUJA (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)

Alertas

E	X	V/JCI	F	PM	DXNA			AF	Exc	EC
(1)	D	INT		ALE	AA	CI				

Fórmulas

Diagnóstico	Acceso Guía
250.50 DIABETES CON MANIF. OPTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA	
201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICADA	
787.1 ARDOR	

Posología

Recomendaciones paciente

Información farmacéutico

Alertas

Posología

CTE ☒ Posología

☒ Horaria ☐ Sin Cadencia Adarimiento de creatinina/Filtrado glomerular

☐ Otros ☐ Dosis Única MDRD-4 -- ml/min/1,73m

Unidades 1 AGUJA

Cada 24 ☒ Horas ☐ Dias

Durante 1 Dias Fecha Inicio 29/04/2014

1 Envase 100 dias Fecha Fin 28/05/2014

Nº.Env.Máx. 1

Envases /

1º- Registrar Posología.
2º- Clic sobre prescribir, si no vamos a indicar más productos o sobre Más medicamentos, como es el caso que nos ocupa, cuando es más de uno.

Tratamientos

Informe

Utilidades

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Salir

Prescribir

Limpiar Formulario

Más medicamentos

Paciente

INDICACIÓN Exc PPA

Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia con 5 días de antelación.
Incluye recetas con fecha de prescripción desde: 19/04/2014 hasta 14/05/2014 Fechas grupos recetas Recetas visibles OF

TSI 002 Aportación: 10%
Financiación:
PENSIONISTA

Buscar lanceta en Desc. Principio Activo por la vía Cualquiera Buscar

Tratamiento

☐ Fórmulas magistrales ☐ Extractos

☐ Situación especial

Prod.Farm.

Alertas

E	X	V/JCI	F	PM	DXNA				AF	Exc	EC
(1)	D	INT		ALE	AA	CI					

Fórmulas

Diagnóstico	Acceso Guía
250.50 DIABETES CON MANIF. OPTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA	
201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICADA	
787.1 ARDOR	

Posología

CTDH DI DL DT FM

☒ Posología por defecto

☒ Horaria ☐ Sin Cadencia ☐ Otros ☐ Dosis Única

Adlaramiento de creatinina/Filtrado glomerular MDRD-4 -- ml/min/1,73m2 06/03/2014

Unidades

Cada ☒ Horas ☐ Dias

Durante Dias Fecha Inicio 29/04/2014

1 Envase Fecha Fin

Nº.Env.Máx.
Envases /

Posología

Recomendaciones paciente

Información farmacéutico

Alertas

Tratamientos

Informe

Utilidades

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Salir

Prescribir

Limpiar Formulario

Más medicamentos

Descripción
LANCETAS

Selección de Presentación Farmacéutica

Página 1 / 1

Descripción**Vía****CT/D(O.M.S)**

F	P	! LANCETAS CONVENCIONALES / 200 LANCETAS (NO FINANCIABLE)	OTRAS VIAS	0.00
F	P	! LANCETAS CONVENCIONALES / 200 LANCETAS (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)	OTRAS VIAS	0.00

Paciente

INDICACIÓN Exc PPA

Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia con 5 días de antelación.
Incluye recetas con fecha de prescripción desde: **19/04/2014** hasta **14/05/2014** Fechas grupos recetas Recetas visibles OF

TSI 002 Aportación: 10%
Financiación:
ORDEN MEDICA

Buscar en Desc. Principio Activo por la vía Cualquiera Buscar

Uso frecuente

Tratamiento

☐ Fórmulas magistrales ☐ Extractos☐ Situación especial

Prod.Farm. LANCETAS CONVENCIONALES / 200 LANCETAS (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)

Alertas

E	X	V/JCI	F	PM	DXNA		AF	Exc	EC
(1)	D	INT	ALE	AA	CI				

Fórmulas

Diagnóstico	Acceso Guía
250.50 DIABETES CON MANIF. OPTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA	
201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICADA	
787.1 ARDOR	

Posología

Recomendaciones paciente

Información farmacéutico

Alertas

Posología

CTDH DI DT FM

☐ Horaria☒ Sin Cadencia

Adelantamiento de creatinina

☐ Otros☐ Dosis Única

MDRD-4

Durante Dias Fecha Inicio 29/04/20141 Envase 100 Dias Fecha Fin

En este caso, al registrar la Posología, por defecto sale marcado Sin Cadencia.

Actualmente sale marcado Horaria

Tratamientos

Informe

Utilidades

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Salir

Limpiar Formulario

Prescribir

Más medicamentos

Paciente

INDICACIÓN Exc PPA

Grupo de recetas disponibles para dispensar en la oficina de farmacia
con 5 días de antelación.
Incluye recetas con fecha de prescripción desde: 19/04/2014 hasta

TSI 002 Aportación: 10%
Financiación:

Confirmación del tratamiento - Microsoft Internet Explorer proporcionado por ABUCASIS

Confirmación del tratamiento

Fecha Nac. SIP: SS: Financiación

250.50 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA

Producto Farmacéutico	Envases	Formas (AGUJA)	Dispensación	Acciones
AGUJA PLUMAS INSULINA 31G (0,25 X 8) MM / 100 AGUJA (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS) 1 AGUJA cada día durante 30 días	Max.Disp: 1 Total: 1	100 100	Centro Sanitario	Modificar Borrar Administrar
LANCETAS CONVENCIONALES / 200 LANCETAS (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS) 1 Envase cada 100 día/s durante 30 día/s	Max.Disp: 1 Total: 1	200 200	Centro Sanitario	Modificar Borrar Administrar

☐ Informe tratamientos vigentes☐ Informe próximas dispensaciones☐ Informe gráfico de tratamientos

Cerrar

Generar

Imprimir

Clic sobre Generar

Listo

Sitios de confianza

Historial

Entregar Recetas

DX Nuevo Asignar

Limpiar Formulario

Más medicamentos





Dispensación por Pa...
Planificación por Ce...
Histórico Dispensaci...

* SIP 

☒ Con presencia del paciente

* Estado Pendiente Fecha Tratamiento  

☐ Mostrar Tratamientos con Dispensación en Oficina de Farmacia

Fecha Visita 29/05/2014  00:00 

Periodificación entrega de medicación en CS 30 Días  Días

 Buscar  Limpiar  Cambiar

Diagnóstico	Producto	Validado	F. Inicio Trat.	F. Fin Trat.	F. Última	F. Próxima	Cantida d Disp.	Cantida d Pdte.
250.50 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II O I	58318 - LANCETAS PARA EXTRACCIÓN DE SANG		29/05/2014	27/06/2014		29/05/2014	0 (0)	30 (1)
201.3 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICA	480681 - BIATAIN ALGINATE 10X10CM 3U		23/09/2013	22/10/2013		23/09/2013	0 (0)	60 (20)
201.9 ENFERMEDAD DE HODGKIN NO ESPECIFICA	480681 - BIATAIN ALGINATE 10X10CM 3U		05/06/2013	09/06/2013		05/06/2013	0 (0)	10 (4)
707.0 ULCERA DE PRESION	17756 - APOSITO DE HIDROGEL 15 G / 5 APOSITO		16/10/2013	14/11/2013		16/10/2013	0 (0)	1 (1)
733.14 FRACTURA PATOLOGICA DE CUELLO DE F	58097 - CATRIX 1G 14U		14/02/2012	23/02/2012		14/02/2012	0 (0)	5 (1)
707.0 ULCERA DE PRESION	18043 - APOSITO MALLA CON HIDROCOLOIDE Y		16/10/2013	14/11/2013		16/10/2013	0 (0)	5 (1)
250.50 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II O I	58317 - AGUJAS PARA PLUMAS DE INSULINA 31C		02/05/2014	31/05/2014		02/05/2014	0 (0)	30 (1)

1°

2°

1 de 1

Indicar Transcribir **Dispensar** Repetir Bloquear Validar Ver Histórico Planificar Próxima Disp. Tratamiento Historial  Ver



Paciente y Diagnóstico

SIP	250.50	Apellidos y Nombre	DIABETES CON MANIF. OPTALM. TIPO II O NO ESP. NO ESTABLECIDA COMO INCONTROLADA
Diagnóstico	2	Centro	NHC
Dpto. Referencia	2	Centro	NHC

General

Información Adicional

Dispensaciones

Producto y Posología

Alertas

☐ AF	☐ Exc	☐ (3)	☐ D	☐ INT	☐ ALE	☐ AA	☐	☐	☐	☐	☐ DXNA
☐	☐	☐	☐ CI								

Nemónico

Presentación Producto

Posología

Alertas

☐ CTDH	☐ DI	☐ DL	☐ DT	☐ FM
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

* Producto Dispensado **Prod. Dispensables**

Dispensado por **Envase** * Cantidad Envases que corresponden a 200 LANCETAS

* Fecha Dispensación Cantidad Máxima a Dispensar 1 Envases

Fecha Fin Medicación * Fecha Próxima Dispensación

Observaciones Internas

Observaciones Externas (Imprimible Hoja Dispensación)



Paciente y Diagnóstico

SIP Apellidos y Nombre

Diagnóstico Centro NHC

Dpto. Referencia

General

Información Adicional

Dispensaciones

Producto y Posología

Alertas ☐ AF ☐ Exc ☐ (3) ☐ D ☐ INT ☐ ALE ☐ AA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ DXNA

☐ ☐ ☐ ☐ CI

Nemónico

Presentación Producto

Posología

Alertas ☐ CTDH ☐ DI ☐ DL ☐ DT ☐ FM

* Producto Dispensado **Prod. Dispensables**

Dispensado por * Cantidad Envases que corresponden a 100 AGUJA

* Fecha Dispensación Cantidad Máxima a Dispensar 1 Envases

Fecha Fin Medicación * Fecha Próxima Dispensación

Observaciones Internas

Observaciones Externas (Imprimible Hoja Dispensación)

Aceptar e Imprimir

Edad 93a Sexo Mujer SIP Introduzca término de búsqueda

Dirección Teléfono Médico Centro Alergias Conocidas IT FRP TB

Diagnósticos de enfermería activos (3)

- DETERIORO DE LA DENTICION (00048)
- DISPOSICION PARA MEJORAR EL ESTADO INMUNITARIO (...)
- DOLOR AGUDO (00132)

Peticiones en curso (0) - Último año

Tratamientos (3) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)

- AGUJA PLUMAS INSULINA 31G (0,25 X 8) MM / 100 AGUJA (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)
1 AGUJA cada día durante 30 días
- LANCETAS CONVENCIONALES / 200 LANCETAS (DISPENSACION EN CENTROS SANITARIOS)
1 Envase cada 100 día/s durante 30 día/s

Historial Clínico (49)

Consulta activa

Informe de Consulta

Cancelar Firmar e Imprimir Firmar

Fecha/Hora 29-Abr-2014 10:27 Profesional
Tipo de actividad Primera Centro
Lesión / Situación Facturable Servicio ENFERMERIA A. PRIMARIA

Motivo

Anamnesis

Exploración

Diagnósticos / Intervenciones

I NIC 2380 MANEJO DE LA MEDICACION

Observaciones

Plan de cuidados

Tipo de actividad Primera

Lesión / Situación facturable

Técnicas realizadas ☐ Inyectable ☐ Curas ☐ Otras técnicas ☐ Extracciones

Dirección: Teléfono: Médico: Centro:
 Edad: Sexo: **Hombre** SIP:
 Introduce un término de búsqueda

Alergias no registradas ☐ FRP ☐

- Diagnósticos de enfermería activos (5)
- Diagnósticos compartidos
 - ANSIEDAD (00146)
 - DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA (00046)
 - NAUSEAS (00134)
 - RIESGO DE VIOLENCIA DIRIGIDA A OTROS (00138)
 - TRASTORNO DE LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO (00130)

- Peticiones en curso (14) - Último año
- 11-Abr-2014 HEMATOLOGÍA - BIOQUÍMICA
 - 13-Feb-2014 HEMATOLOGÍA - BIOQUÍMICA
 - 15-Nov-2013 HEMATOLOGÍA - BIOQUÍMICA
 - 29-Ago-2013 HEMATOLOGÍA
 - 29-Ago-2013 HEMATOLOGÍA
 - 29-Ago-2013 HEMATOLOGÍA
- Tratamientos (10) - Vigentes y Finalizados (últimos 30 días)
- DECIMOPRESINA 150MG 30 COMPRIMIDOS EFG 28/06/2013 (3 meses)
 - 1 COMPRIMIDO cada día CRÓNICO
 - XEPLION 150MG 1 JER PREC + 2 AGU SUSPENS INYECT LIBERACION PROLONGADA 15/11/2013 (6 meses)
 - 1 JERINGA PRECARGADA cada 28 días CRÓNICO
 - BESITRAN 100MG 30 COMPRIMIDOS 11/04/2014

Historial Clínico (236) Consulta 02-May-2014

Informe de Consulta

Modificar

Fecha/Hora: **02-May-2014 09:32** Profesional:
 Tipo de actividad: **Primera** Centro:
 Lesión / Situación: Servicio: **ENFERMERIA A. PRIMARIA**
 Facturable:

Motivo: INYECTABLE POR O. MEDICA

Anamnesis

Exploración

Diagnósticos / Intervenciones

I	NIC	2380	MANEJO DE LA MEDICACION
I	NIC	2313	ADMINISTRACION DE MEDICACION: INTRAMUSCULAR (IM)

Observaciones

Plan de cuidados Técnicas realizadas : Inyectable
XEPLION 150 IM C/28 DIAS B.DCHO

Para dispensar algo ya pautado, un atajo es hacer clic sobre la rueda dentada que aparece a la dcha. del tratamiento, y dispensar.

- ⚙
- 📄
- Dispensar
- Informe Recetas